

## Реакции на лечение стоянием в столбе по неделям

Категория

Различные реакции

1-я нед.

2-я нед.

3-я нед.

4-я нед.

5-я нед.

6-я нед.

Ощущение покалывания

Покалывание в руках

+

+

++

++

+

-

Покалывание в ступнях/ногах

+

+

++

++

+

-

Покалывание головы и отечность

-

-

-

+ -

+ -

+ -

В половине тела ощущается покалывание и отечность/опухлость

-

-

-

+ -

+ -

+ -

Во всем теле покалывание и отечность/опухлость

-

-

-

-

+ -

+ -

Мурашки

-

+ -

+ -

+

+

+

Опухание и болевые ощущения

Плечи опухают и болят

+

++

+

+-

-

-

Шея опухает и болит

-

-

+

++

+

-

Колени опухают и болят

+

++

++

+

+ -

-

Ноги опухают и болят

+

++

+

-

-

-

Грудь и ребра болят

-

+ -

+ -

-

-

-

Старые раны болят

-

+ -

+

-

-

-

Местные реакции

-

-

+ -

+

-

-

Ощущение тепла

Отрыжка
Газоотделение
Урчание в животе
Согревание
Потение

+ -  
+ -  
-  
+ -  
+ -

+  
+  
-  
+  
+

+  
+  
-

+
+

+
+
+ -
+
+

+ -
+ -
+ -
-
+ -

+ -
+ -
+ -
-
-

Ощущение вибрации

Вибрация
Дрожь
Пульсация

-
-
-

+
-
-

+
+
-

+
+
+

-
-
+

-
-
-

Ощущение асимметрии

На уровне левой/правой руки
Сгибание левой/правой ноги
Слева/спр. покал-ние и опух-е
Слева/спр. испарина, потение
Слева/спр. циркуляция
Слева/спр. температура

+
-

-
-
-
-

+
-
-
-
-
-

+
+
-
+ -
-
+ -

+
+
+ -
+ -
+ -
+ -

+
+
+ -
+
+ -
+

+
+
+ -

+
+
-

Ощущение хорошего самочувствия

Голова расслаблена
Грудь расслаблена
Все тело спокойно, хорошо себя чувствует

-
-
-

-
-
-

+
+
+

+
+
+

++
++
++

+ + +
+ + +
+ + +

### Примечание:

Уровень реакции определяется следующим образом:

«+ + +» - показывает самый высокий уровень ощущений; «+ +» - для очень сильных ощущений;

«+» - для существенных ощущений; «+ -» - для ощущений, находящихся между «есть ощущение – нет ощущения»; «-» - ничего существенного.

По материалам сайта: <http://yi-quan.ru>